



Comment le tabagisme affecte-t-il la santé des femmes?

La santé des femmes est affectée différemment et, dans certains cas, plus que celle des hommes. Voici, certains des effets du tabagisme sur la santé des femmes.

- Le cancer du poumon tue plus de femmes que le cancer du sein.
- Les femmes qui fument ont une diminution précoce des fonctions des poumons.
- Les femmes ménoposées qui fument ont une densité plus faible des os (ostéoporose) et sont plus exposées aux fractures comparé à celles qui ne fument pas.
- Les femmes qui fument ont davantage de symptômes prémenstruels, de violentes douleurs menstruelles et une ménopause plus précoce.
- Les femmes qui fument ET qui utilisent les pilules contraceptives sont beaucoup plus exposées aux accidents cérébrovasculaires ou aux maladies cardiaques.
- Le nombre de décès par accident cérébrovasculaire est plus élevé chez les fumeuses.
- Le tabagisme augmente le risque de cancer du col de l'utérus.
- Le tabagisme au minimum double le risque de maladies cardiovasculaires, la 1^{er} cause de mortalité chez les femmes.

Sources :

Samet, Jonathan M., Yoon, Soon-Young et al. Woman and the Tobacco Epidemic – Challenges for the 21st Century. World Health organization, 2001. <http://tobacco.who.int/documents/WoMonograph01.pdf>
Greaves, L., Barr, V.J., Une politique "filtrée". Les femmes & le tabagisme au Canada. Le Réseau Canadien pour la santé des femmes, 2000. <http://www.cwhn.ca/cewhp-pcesf/filtered-policy/summary.html>
Women and Smoking: A Report of the Surgeon General. USA. 2001.
http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_forwomen/ataglance.htm

Mis à jour en novembre 2001